

RG.6220.11.9.2013.2014.DG

Decyzja**o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym przez P.H.U. CYTRUS Sp. j. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska ul. Smoleńska 15 85 - 830 Bydgoszcz

po dokonaniu uzgodnień

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie nr WOO.4242.82.2014.JM z dnia 30 lipca 2014r. roku oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku- opinia nr N.NZ-42-12-23/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku .

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia**1. Rodzaj przedsięwzięcia**

Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

Infrastruktura towarzysząca:

- droga dojazdowa,
- plac manewrowy,
- infrastruktura energetyczna,
- infrastruktura telekomunikacyjną.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec – dz. ewid. nr 117

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- w celu minimalizacji negatywnych oddziaływań na nietoperze należy okresowo wyłączać elektrownię wiatrową w godzinach nocnych w okresie od 5 do 25 września przy prędkości wiatru poniżej 6,5 m/s.
- prace budowlane (wykopy pod fundamenty elektrowni, budowa drogi dojazdowej itp.) rozpocząć przed 15 marca (przystąpienie do prac przed 15 marca uniemożliwi zakładanie gniazd ptakom, np. Skowronkom *Alauda arvensis*, które gniazdują również na polach uprawnych wyeliminuje ich nieumyślne niszczenie) lub po 15 sierpnia (po okresie lęgowym), a w tym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgowe (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji;
- w okresie realizacji inwestycji teren zabezpieczyć płotkami ochronnymi w celu zapobieżenia przedostawaniu się na plac budowy płazów gadów i ssaków. Wykopy kontrolować codziennie i wypuszczać uwięzione w nich zwierzęta w miejscach, w których będą mogły kontynuować bezpiecznie wędrówkę;
- prace budowlane związane z realizacją drogi dojazdowej i placu manewrowego prowadzić tak, aby ograniczyć do minimum zniszczenie roślinności zwłaszcza drzew rosnących wzdłuż lokalnych dróg;
- infrastrukturę towarzyszącą poprowadzić w sposób jak najmniej zagrażający zadrzewieniom i zakrzewieniom;
- w przypadku rozplantowywania ziemi nie zasypywać łąk, pastwisk, zbiorników wodnych i zadrzewień śródpolnych. Ziemię rozplantować wyłącznie na gruntach ornych;
- po realizacji przedsięwzięcia teren wokół wybudowanej elektrowni przywrócić do stanu pierwotnego. Nie zmieniać struktury użytkowania terenu, a w szczególności:
 - * w strefie 200 m od elektrowni wiatrowej nie wprowadzać zadrzewień i zakrzewień;
 - * nie obsadzać krzewami i drzewami terenu gdzie stoi elektrownia, drogi dojazdowej do elektrowni ani terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania siłowni;
 - * nie tworzyć oczek wodnych i stawów na terenach otaczających elektrownię (w promieniu 200 m);
 - * w promieniu 150 m od lokalizacji wiatraka w okresie wegetacyjnym unikać składowania obornika i innych odpadów organicznych wabiących owady.
- w celu wyeliminowania zagrożenia kolizji z konstrukcją elektrowni (wieży i łopaty rotora) gatunków ptaków związanych z agrocenozami, w tym kuropatwy, przepiórki, skowronka, pliszki żółtej i trznadla, należy w bezpośrednim sąsiedztwie wieży unikać upraw zbożowych, ziemniaków i buraków preferując zasiew rzepaku i uprawy polowe warzyw,
- na bieżąco wykaszć roślinność zieloną rosnącą wzdłuż drogi technologicznej, na placu manewrowym oraz bezpośrednio pod elektrownią wiatrową (do 50 m od wieży) w celu zminimalizowania przyciągania przez analizowany teren owadów, które stanowić mogą bazę pokarmową ptaków i nietoperzy;
- zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia poprzez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie w wydzielonych miejscach oraz przekazywanie odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami;
- na etapie budowy i eksploatacji wszelkie prace organizować w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego tj.:

- * zaplanować odpowiedni dobór maszyn budowlanych (emitujących możliwie niski poziom hałasu),
- * stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202),
- * przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- * maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,
- * ograniczyć liczbę przejazdów ciężkiego sprzętu w rejonach szczególnie wrażliwych,
- * prace realizacyjne prowadzić w porze dnia (od 6⁰⁰ do 22⁰⁰)
- * dokonywać systematycznej kontroli siłowni pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne,

• **III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,**

- zaprojektować turbinę wyposażoną w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekami tych substancji do gruntu;
- zastosować nocne oznaczenie elektrowni w postaci migającego światła koloru czerwonego na szczycie gondoli. Nie stosować światła białego do oświetlenia elektrowni;
- elektrownię pomalować matowymi farbami w celu eliminacji powstawania refleksów świetlnych;
- zastosować dzienne oznaczenia przeszkodowe elektrowni, tj. pomalować końcówki łopat śmigieł na kolor czerwony oraz wyposażyć turbinę wobrysowe światła pulsacyjne w kolorze czerwonym ;
- nie stosować światła białego do oświetlenia elektrowni i ograniczyć do minimum oświetlenie terenu inwestycji;
- zastosować turbinę wiatrową o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 106 dB
- minimalna odległość elektrowni wiatrowej od najbliższych istniejących i planowanych zabudowań mieszkalnych winna wynosić 200 m.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

- oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

V. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem w porze dnia i nocy. Analizę należy wykonać po upływie miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania i wyniki przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony.
- wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat funkcjonowania elektrowni wiatrowej, a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej i

elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań, do 30 dni od ich zakończenia. Cenna publikacją przy jego wykonywaniu jest opracowanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na rok 2009, Wersja II)”.

Monitoring powinien obejmować:

- * badanie śmiertelności nietoperzy;
- * badania aktywności nietoperzy na terenie przedmiotowej elektrowni wiatrowej;
- * ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji prawdopodobieństwa kolizji nietoperzy z masztami elektrowni wiatrowej ;
- wykonać i przedstawić porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który powinien obejmować cykl roczny i stanowić replikę badań przedrealizacyjnych. Cenną publikacją przy jego wykonywaniu jest opracowanie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”, Szczecin 2008r. oraz P. Chylarecki, K. Kajzer, M. Polakowski, D. Wysocki, P. Trojanowski, A. Wuczyński „Wytyczne dot. oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” - projekt GDOŚ, Warszawa 2011. Realizację monitoringu należy wykonać w ciągu 5 lat po oddaniu elektrowni do eksploatacji, w wybranych przez eksperta – ornitologa 3 latach, a jego wyniki i wnioski należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań, do 30 dni od ich zakończenia.

Monitoring powinien obejmować:

- * obserwację przebiegu przelotu i reakcję ptaków na obecność elektrowni wiatrowej (szczególnie w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej);
- * ocenę wpływu budowy i eksploatacji elektrowni na warunki bytowania ptaków terenu inwestycji i sąsiadujących;
- * oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbiną wiatrową;
- * ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji prawdopodobieństwa kolizji ptaków z elektrownią wiatrową.

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko, takich jak:

- zmiana oznakowania elektrowni przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi
- okresowe wyłączenia turbiny wiatrowej (w określonych miesiącach, porach, roku itp.);
- trwałe wyłączenie siłowni z eksploatacji.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 10 lipca 2013 roku P.H.U. CYTRUS Sp. j. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska ul. Smoleńska 15 85 - 830 Bydgoszcz wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 117 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec do wniosku dołączono kartę informacyjną którą uzupełniono w dniach 23.07.2013 r. i 09.07.2014 r. wraz z załącznikami wynikającymi z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 roku Nr.199 poz. 1227) tj.

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Po przeanalizowaniu przedłożonej do wniosku karty informacyjnej wraz z mapą ewidencyjną ustalono obszar przedsięwzięcia który obejmuje swoim zasięgiem działki :112 (Ossowo) wł. Dariusz Chojnacki zam. Ossowo 27; działki nr. 113;114 i 151 (Ossowo) wł. Grzegorz i Ewa Wrzesińscy - zam.Gołębin 2 87-890 Lubraniec ; działka nr. 115 (Ossowo) wł. Sławomir Dolata - zam. Gołębin 4 87-890 Lubraniec ; działka nr. 116 (Ossowo) właściciele Krzysztof Pawłowski i Grażyna Pawłowska zam.Gołębin 87-890 Lubraniec; działki nr. 135 i 118 (Ossowo) właściciele Skarb Państwa zarządzający Urząd Miejski w Lubrańcu 87-890 Lubraniec; działki nr. 56/1 i 53/1 (Ossowo) właściciel Łukasz Pawłowski zam. Radziejów ul. Brzeska 47 a 88-200 Radziejów; działki nr. 53/9; 56/10(Ossowo) wł. Mirosław i Renata Ptaszyńscy - zam.Kazanie 4 87-890 Lubraniec ; działka nr. 54/1 (Ossowo) wł. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach .

2. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany – zgodnie § 3 ust. 1 pkt 6 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

3. Zgodnie z wymogami art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wydanie opinii w sprawie wymagalności i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

4. Właściwe organy tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku opinią nr N.NZ-42-12-16/13 z dnia 09 sierpnia 2013.r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieni WOO.4240.645.2013.JM z dnia 09 sierpnia 2013 roku wyrazili opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a zakres raportu powinien być zgodny z art. 66 ust. 1 pkt. 1-9 i 11-20 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

5. Biorąc pod uwagę ww. opinie a także uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy (kryteria selekcji), organ prowadzący postępowanie dnia 18 października 2013 roku wydał postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu - RG.6220.30.2013.DG

Postanowienie to stało się ostateczne w dniu 07 stycznia 2013 roku.

6. Wśród uwarunkowań, o których mowa w art. 63 o potrzebie przeprowadzenia oceny przesądziły:

- jego rodzaj i charakterystyka – budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m

n.p.t.

- jego usytuowanie – w bliskiej odległości od zabudowy mieszkalnej,
- rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko – potencjalna możliwość wystąpienia oddziaływania przedsięwzięcia poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie w zakresie:
 - emisji hałasu,
 - drgań generowanych przez wiatrak na faunę, florę oraz proces wyjąławiania gleb,
 - wpływu w zakresie infradźwięków i tzw. efektu migotania cienia.

7. Raport został dostarczony przez inwestora w dniu 13 września 2013 roku.

Raport spełnia w ocenie organu wydającego decyzję oraz organów uzgadniających wymagania ustawowe i odpowiada określonymu w postanowieniu zakresowi.

8. Zgodnie z art. 79 ustawy OOS przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa:

- podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie ogłoszeń w dniu 07 stycznia 2014 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, w dniu 07 grudnia 2014 roku na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ossowo oraz w dniu 07 stycznia 2014 roku na stronie internetowej Urzędu Miasta w Lubrańcu,
- termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni tj. od dnia 08.01.2014 roku do dnia 28.01.2014 roku,
- w tym terminie wpłynęło pismo Rady Prawnego Przemysław Podlewskiego reprezentującego Pana Mirosława Ptaszyńskiego zam. Kazanie gm. Lubraniec. Pismo zawierało informacje że elektrownia wiatrowa ma zostać posadowiona w pobliżu miejsc siedliskowych, lęgowych oraz przelotowych dla wielu gatunków ptaków.

Burmistrz Lubrańca pismem z dnia 24.01.2014 r. zwrócił się, z prośbą do P.H.U. CYTRUS ul. Smoleńska 15 85 - 830 Bydgoszcz o ustosunkowanie się do zawartych w piśmie uwag. Dnia 27.02.2014r. do tutejszego urzędu wpłynęła odpowiedź na w/w pismo, która została przesłana 28.02.2014r.(otrzymał 03.03.2014 r.) do Rady Prawnego Pana Przemysław Podlewskiego do dnia wydania decyzji nie wpłynęła żadna odpowiedź.

9) W dniu 27 marca 2014 roku Burmistrz Lubrańca wydał decyzję RG.6220.11.8.2013.2014.DG, od której odwołanie wnieśli w dniu 10 kwietnia 2014 r. Pan Mirosław Ptaszyński, a w dniu 28 kwietnia 2014 r. jego Pełnomocnik radca prawny Przemysław Podlewski .

10) W dniu 28 marca 2014 r. wpłynęło pismo z załącznikami 23 zdjęcia wraz z płytą CD od Pana Rady Prawnego Przemysław Podlewskiego (otrzymałam 10 kwietnia 2014r.) w którym zostaje postawiony zarzut nierzetelnego raportu w którym nie przedstawiono prawdziwego stanu ornitologicznego na tym terenie.

Powyższy zarzut nie znajduje potwierdzenia w raporcie oddziaływania na środowisko, gdzie na podstawie raportu ornitologicznego stwierdzono, że ryzyko niekorzystnego oddziaływania elektrowni na awifaunę można ocenić jako niskie.

11) W dniu 21 maja 2014 r. SKO wydało decyzję która uchyliła zaskarżoną decyzję w całości i przekazała do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

12) Po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia o dokumentu wskazane w decyzji SKO we Włocławku, Burmistrz Lubrańca wystąpił do organów uzgadniających o ponowną opinię w sprawie warunków realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego. RDOŚ w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4242.82.2014.JM z dnia 30 lipca 2014r. roku oraz PPIS we Włocławku pismem Znak: N.NZ-42-12-15/14 z dnia 07 lipca 2014 roku uzgodnili realizację

przedmiotowego przedsięwzięcia.

13) Udział społeczeństwa powtórzono po zgromadzeniu całego materiału dowodowego.

Podano do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko poprzez umieszczenie ogłoszeń w dniu 24 czerwca 2014 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ossowo i Gołębin oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubrańcu,

- termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni od dnia 23 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. roku do dnia 31.07.2014 roku.,

- w tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

14) W dniu 06 sierpnia 2014 roku Burmistrz Lubrańca zawiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji *polegającego na budowie na działce 117 w obrębie miejscowości Ossowo gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.*

Z aktami sprawy zapoznał radca prawny Przemysław Podlewski nie wnosząc żadnych uwag.

15) Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolnych, poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki PLH040037 – znajduje się w odległości ok. 9,12 km od planowanej inwestycji:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Włocławska Dolina Wisły PLH 040039 – znajduje się w odległości ok. 16,52 km od planowanej inwestycji.

Zlokalizowanie elektrowni wiatrowej w krajobrazie rolniczym jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla populacji ptaków lęgowych oraz nietoperzy, ze względu na niską liczbę gatunków występujących w takim środowisku. Większość osobników gatunków ptaków migrujących przez teren elektrowni wiatrowej wykorzystywała pułapy bezpieczne (poniżej lub powyżej pracy śmigła). Jednocześnie opinia eksperta ornitologa wskazuje na stosunkowo niewielkie znaczenie omawianego obszaru dla ptaków migrujących i zimujących.

Na podstawie analizy rocznego monitoringu awifauny można stwierdzić, że projektowana inwestycja nie wpłynie istotnie na obniżenie zasobów gatunków lęgowych i zimujących, nie będzie miała ona większego wpływu na śmiertelność ptaków podczas migracji.

Jednocześnie realizacja zamierzenia inwestycyjnego w ocenie chiropterologicznej nie spowoduje negatywnego oddziaływania na populacje nietoperzy bytujących na przedmiotowym terenie.

Na podstawie analizy wyżej wymienionego opracowania nie przewiduje się, aby projektowana inwestycja stanowiła zagrożenie dla przedmiotów ochrony najbliższego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, położonego w odległości około 16,52 km od terenu inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych badań ornitologicznych nie stwierdzono bezpośrednich powiązań między najbliższym obszarem Natura 2000 a planowaną lokalizacją inwestycji. Ponadto, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary mające znaczenie dla

Wspólnoty ustanowione w celu ochrony nietoperzy.

Jednocześnie w celu weryfikacji prognoz odnośnie możliwego oddziaływania farmy na populację ptaków i nietoperzy, w szczególności oceny zmiany natężenia wykorzystania terenu przez te zwierzęta w porównaniu z okresem przedrealizacyjnym oraz oszacowaniu ich śmiertelności w wyniku kolizji, niezbędne jest wykonanie porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego.

Prowadzenie monitoringu porealizacyjnego zgodnie ze wskazanymi wytycznymi daje osobom uczestniczącym w tej procedurze większą pewność, że wykonywane przez nie czynności zgodne są z zasadami uznanymi przez szersze grono ekspertów. Ponadto ww. analiza pomaga dokonać prawidłowej oceny, czy konieczne jest wdrożenie dodatkowych działań minimalizujących oddziaływanie elektrowni na środowisko przyrodnicze. Zapewnia ona także większą porównywalność danych o występowaniu ptaków i nietoperzy uzyskiwanych w trakcie badań terenowych prowadzonych w różnych lokalizacjach.

Wymienione ograniczenia dotyczące użytkowania gruntów otaczających elektrownię wiatrową podczas jej funkcjonowania m.in. wykaszanie roślinności zielonej rosnącej wzdłuż dróg technologicznych, na placach manewrowych oraz bezpośrednio pod elektrownią, utrzymania dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów i zmiana składu gatunkowego upraw, mają na celu zmniejszenie atrakcyjności terenów elektrowni jako żerowiska i lęgowiska ptaków. Wprowadzone warunki wynikają ze stwierdzonych na analizowanym terenie (w granicach powierzchni monitoringu ornitologicznego) gatunków ptaków oraz z zaleceń zawartych w przedłożonej dokumentacji. Ograniczenie co do możliwości sadzenia zieleni wysokiej czy tworzenia zbiorników wodnych zapobiega również przywabianiu ptaków i nietoperzy. Jednocześnie zaleca się, aby strefa tych ograniczeń obejmowała obszar w promieniu 200 m od każdej planowanej elektrowni wiatrowej.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia przy zachowaniu ww. uwarunkowań nie wpłynie znacząco negatywnie na zmniejszenie różnorodności gatunkowej i liczebności lokalnych populacji ptaków i nietoperzy oraz nie będzie oddziaływać negatywnie na migrujące populacje tych zwierząt, jak również nie narusza spójności przestrzennej oraz integralności obszarów Natura 2000.

W celu uniknięcia wystąpienia efektu stroboskopowego, czyli tzw. migotania cienia, oddziałującego bezpośrednio na człowieka, zainstalowane łopaty wirnika zostaną wykonane z tworzywa sztucznego o matowym kolorze powierzchni, co zminimalizuje odbijanie się światła słonecznego. Planowana inwestycja nie jest związana ze stałym poborem wody i generowaniem ścieków. Eksploatacja ww. turbiny wiatrowej nie będzie powodowała emisji pyłów i gazów do atmosfery. Wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na jej rodzaj, zakres i lokalizację stwierdza się, że realizacja i eksploatacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr. 49 poz. 549).

W celu ograniczenia wpływu zamierzenia na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych ww. Planie zaplanowano następujące zabezpieczenia:

a) na etapie budowy:

Zapewnić właściwą gospodarkę odpadami na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, nałożono na Inwestora

obowiązek selektywnego magazynowania odpadów w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami oraz w sposób uniemożliwiający ich rozprzestrzenianie się, a także zobowiązano do systematycznego przekazywania powstających odpadów podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. Ewentualne odpady niebezpieczne (np. przepracowane oleje smarowe przechowywać w zamkniętych pojemnikach i niezwłocznie przekazywać uprawnionym podmiotom przez serwis elektrowni. Stosować sprawny technicznie sprzęt transportowo - budowlany celem minimalizacji ryzyka skażenia ropopochodnymi, ewentualne kolizje z rowami melioracyjnymi uzgadniać z właściwym zarządem spółki wodnej i wykonywać je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ,

Przed posadowieniem fundamentów zostanie wykonana analiza geotechniczna gruntu, fundamenty będą posadowione płytko (do głębokości ok. 2,5 m) w związku z czym nie przewiduje się ich oddziaływania na pierwszy poziom wód gruntowych.

b) w trakcie eksploatacji :

turbina wyposażona będzie w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekiem tych substancji do gruntu.

Wartości graniczne hałasu generowanego przez planowaną elektrownię wiatrową o mocy do 2 MW dla najbliższych położonych budynków chronionych akustycznie nie powinny przekraczać poziomów dopuszczalnych. Budynki mają charakter zabudowy zagrodowej , co obliguje do zachowania poziomu hałasu w porze nocnej dla przedziału czasowego jednej najbardziej niekorzystnej godziny nocy do 45 dB i 55 dB w porze dnia dla przedziału czasu odniesienia równemu 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym. Elektrownia wiatrowa została zaprojektowana na działce o numerze ewidencyjnym 117 . Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jak i tereny sąsiednie są obszarami rolniczymi. Najbliższej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 400 m od planowanej inwestycji.

Z uwagi na występujące w pobliżu zamierzenia budynki mieszkalne, należy wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.). Analizę należy wykonać po upływie miesiąca od dnia oddania obiektu do użytkowania i wyniki przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W wypadku stwierdzenia przekroczeń natężenia hałasu w obrębie terenów zabudowanych, leżących w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej, należy podjąć działania dla ograniczenia jego emisji w taki sposób, aby eksploatacja nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Wyniki pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po wykonaniu pomiarów kontrolnych. Pomiary w zakresie poziomu hałasu powinny być prowadzone przez osoby do tego upoważnione, dysponujące sprzętem technicznym o stosownych parametrach, dopuszczonych i zalegalizowanym do tego rodzaju pomiarów.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym zamierzeniem, nie

stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 cyt. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, nie przewiduje się na danym obszarze wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania.

Planowane zamierzenie jest zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że jego realizacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 roku (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 roku. Nr 49 poz. 549)

Na działki sąsiadujące z terenem inwestycji nie zostały złożone wnioski o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na budowę budynku mieszkalnego.

Reasumując powyższe, na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji, uznano realizację tego przedsięwzięcia za dopuszczalną, jednakże w celu weryfikacji prognozy śmiertelności i innych potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na awifaunę, a także wdrożenia w trakcie funkcjonowania farmy dodatkowych środków minimalizujących, wskazuje się na konieczność przeprowadzenia porealizacyjnego monitoringu ptaków i nietoperzy.

17. Dla terenu, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

18. Przed wydaniem decyzji uzyskano:

- uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie nr WOO.4242.645.2013.JM z dnia 09 sierpnia 2013 roku oraz postanowienie WOO.4242.160.2013.JM2 z dnia 16 grudnia 2013 roku i postanowieniem WOO.4242.82.2014.JM z dnia 30 lipca 2014 r.

- opinię Państwowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku – nr N.NZ-42-12-16/13 z dnia 09 sierpnia 2013 roku oraz pismo Znak: N.NZ-42-12-23/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku i postanowieniem N.NZ-42-12-15/14 z dnia 07 lipca 2014 r.

19. Treść uzgodnień i opinii została uwzględniona w sentencji decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 13. Złożenie wniosku winno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.



Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Z up. Burmistrza Lubrańca

mgr Marcin Czarniak
Zastępca Burmistrza Lubrańca

Otrzymują:

1. P.H.U. "CYTRUS" Sp.j. Andrzej Nowakowski Mirosława Nowakowska
ul. Smoleńska 15; 85-830 Bydgoszcz
2. Burmistrz Lubrańca
3. D.O.D.P Bydgoszcz Zarząd Dróg we Włocławku
ul. Chopina 1; 87-800 Włocławek
4. Pan Dariusz Chojnacki (adres w aktach sprawy)
5. Pan Grzegorz Wrzesiński (adres w aktach sprawy)
6. Pani Ewa Wrzesińska (adres w aktach sprawy)
7. Pan Krzysztof Pawłowski (adres w aktach sprawy)
8. Pani Grażyna Pawłowska (adres w aktach sprawy)
10. Pan Sławomir Dolata (adres w aktach sprawy)
11. Pan Mirosław Dolata (adres w aktach sprawy)
12. Pani Anna Dolata (adres w aktach sprawy)
13. Pani Renata Ptaszyńska (adres w aktach sprawy)
14. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy.
(adres w aktach sprawy)
15. Pan Mirosław Ptaszyński (adres w aktach sprawy)
16. Pan Łukasz Pawłowski (adres w aktach sprawy)
17. Radca Prawny Przemysław Podlewski (adres w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. PPIS we Włocławku
2. RDOŚ W Bydgoszczy

Budowa na działce nr 117 w obrębie miejscowości Ossowo, gmina Lubraniec jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, o maksymalnej wysokości do 180 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW.

Element inwestycji nr działki Obręb Gmina

Fundament 117 Ossowo Lubraniec

Śmigło 117 Ossowo Lubraniec

Plac montażowy 117 Ossowo Lubraniec

Droga dojazdowa 117 Ossowo Lubraniec

Tymczasowy łuk drogowy 117 Ossowo Lubraniec

Elektrownia wiatrowa zbudowana jest z wieży stalowej lub żelbetowostalowej o konstrukcji rurowej oraz gondoli zawierającej generator prądu, silnik ustawiający wirnik w kierunku wiatru, urządzenie tłumiące drgania własne oraz elektroniczne zabezpieczenia.

Piasta z łopatomi wirnika jest wykonana z tworzyw sztucznych stosowanych w konstrukcjach lotniczych (żywice na podbudowie włókien szklanych). Łopaty śmigła skręcane są indywidualnie, w taki sposób, by utrzymywane były optymalne warunki pracy, uwzględniające aktualną wietrzność. Konstrukcja elektrowni montowana jest na żelbetowym fundamencie o przekroju kwadratowym bądź kołowym. Sterowanie pracą siłowni będzie odbywało się automatycznie. Sterowanie uwzględnia parametry powodujące zablokowanie siłowni, w przypadku gdy wiatr osiąga ustalony próg granicznej prędkości (około 25 m/s), a także przy zwarcjach, wyładowaniach elektrycznych, oblodzeniach, przerwach na liniach przesyłowych czy też innych awariach.

Do projektu budowlanego elektrowni wiatrowej oraz dróg dojazdowych i placu montażowego zostaną przeprowadzone badania geotechniczne gruntu.

Montaż elektrowni odbywa się w pobliżu miejsca jej posadowienia z gotowych elementów (odcinki słupa nośnego, śmigła, gondola), przy pomocy dźwigu. Wielkość elementów elektrowni oraz sprzętu budowlanego pociąga za sobą konieczność wytyczenia tymczasowego terenu technicznego (placu składowego i miejsca postoju parku maszynowego). Teren ten zostanie tymczasowo utwardzony i zrekultywowany po zakończeniu prac.

Elektrownia posiadać będzie monolityczne, żelbetowe fundamenty, zalewane w jednym ciągu technologicznym, stąd konieczność dopuszczenia wyjątków od zasady prowadzenia prac w godzinach nocnych (po 22). Elektroenergetyczna linia kablowa SN zostanie położona w wykopie lub za pomocą pług (tzw. metodą płuzenia), natomiast pod drogami utwardzonymi oraz ciekami i rowami melioracyjnymi linia kablowa położona zostanie za pomocą przecisku lub

przewiertu sterowanego. W przypadku zastosowania metody układania kabli w wykopie podziemne linie kablowe SN, łączące elektrownie, ułożone będą w wykopach. Linie energetyczne łączące turbiny z istniejącą siecią elektroenergetyczną oraz kable sterowania i automatyki zabezpieczone zostaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po realizacji przedsięwzięcia teren wokół inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego i nadal rolniczo wykorzystywany.

Elektrownie wiatrowe stanowią przeszkodę lotniczą. W związku z powyższym, Inwestor jest zobowiązany do zgłoszenia inwestycji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Z up. Burmistrza Lubrańca

mgr Marcin Czarniak
Zastępca Burmistrza Lubrańca