

Lubraniec, dnia 10 czerwca 2016 roku

RG.6220.21.2015.DG

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 tekst jednolity), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity)

**po rozpatrzeniu wniosku** z dnia 30 listopada 2015 roku Pani Danuty Bączek zam. Dąbie Kujawskie 21; 87-890 Lubraniec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 118/1 w miejscowości Dąbie Kujawskie gm. Lubraniec

**po dokonaniu uzgodnień**

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie nr WOO.4242.190.2015.MD1.3 z dnia 30 marca 2016r. i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku – opinia nr N.NZ-42-12-17/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

**określam**

**następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia**

**I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia**

1. Rodzaj przedsięwzięcia

- Budowa trzech kurników

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Dąbie Kujawskie gmina Lubraniec – dz. ewid. nr 118/1.

**II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

- inwestycję należy projektować, budować i użytkować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich,

-prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 01 marca do 31 sierpnia, lub w tym okresie po uprzednim stwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów na analizowanym terenie ,

-prace budowlane prowadzić w godzinach dziennych ( 6<sup>00</sup>- 22<sup>00</sup>)

-plac budowy wyposażyć w stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,

-odpady z produkcji zwierzęcej ( sztuki padłe i ubite z konieczności) przechowywać w kontenerze mroźni,

-wytworzone odchody zwierzęce stosować jako nawóz, zgodnie z przepisami szczegółowymi

- prace uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. rozładunku pasz do silosów, transport odpadów, surowców, okresowa kontrola agregatu prądotwórczego, realizować wyłącznie w porze dziennej (6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup>)
- utrzymywać wysoki poziom higieny obiektów inwentarskich, poprzez czyszczenie oraz dezynfekcję, sprzętu i pomieszczeń dla zwierząt, po każdym cyklu produkcyjnym, przy wykorzystaniu myjki ciśnieniowej,
- zastosować żywienie fazowe, poprzez dostosowanie ilości i składu paszy do fazy rozwojowej zwierząt,
- stosować szczelny system poidel w celu oszczędnego zużycia wody, a także redukcji substancji złośliwych do powietrza,
- Odpady gromadzić selektywnie i zagospodarować w wyznaczonych miejscach, w sposób nie zagrażający środowisku, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia, ścieki bytowe i przemysłowe kierować do szczelnych zbiorników wybieralnych, a następnie systematycznie wywozić do punktu zlewnego komunalnej oczyszczalni ścieków.

**III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18**

- budynek inwentarski posadowić na szczelnym, izolowanym, betonowym fundamencie i wyposażać w szczelne posadzki,
- zaopatrzenie w ciepło realizować poprzez zainstalowanie urządzeń zasilanych gazem,
- do celów grzewczych zastosować 12 nagrzewnic o maksymalnej mocy nominalnej 95 kW, każdej z nich
- obiekt wyposażać w system wentylacji mechanicznej, składającej się z 42 wentylatorów dachowych o maksymalnej mocy akustycznej 71dB(A) każdego z nich i 24 wentylatorów szczytowych o maksymalnej mocy akustycznej 85dB(A) pojedynczego urządzenia,
- zaprojektować kanały i zbiornik na gnojowicę o łącznej pojemności zapewniającej jej przechowanie przez okres 6 miesięcy
- wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachów odprowadzać powierzchniowo na przyległe tereny zielone,
- przestrzegać podstawowych zasad postępowania z nawozami, zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i planem nawożenia

**IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:**

- oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

## Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 30 listopada 2015 roku Pani Danuta Bączek zam. Dąbie Kujawskie 21; 87-890 Lubraniec wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników służących do chowu drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 118/1 w miejscowości Dąbie Kujawskie gm. Lubraniec
  2. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko może być wymagany – zgodnie § 3 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r, poz. 71 tekst jednolity)
  3. Zgodnie z wymogami art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013r poz. 1235 ze zm. ) Burmistrz Lubrańca zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia .
  4. Właściwe organy tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku opinią nr N.NZ-42-12-17/15 z dnia 30 grudnia 2015r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4242.190.2015.MD1.3 z dnia 01 kwietnia 2016 roku uzgodnili warunki realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
  5. Zgodnie z art. 79 ustawy OOS przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa: podano do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez umieszczenie ogłoszeń w dniu 29 kwietnia 2016 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dąbie Kujawskie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni od dnia 29.04.2016 roku do dnia 19.05.2016 roku., w terminie tym wpłynęło pismo Pana Jarosława Pakulskiego w którym nie zgadza się na tego rodzaju inwestycję.
- Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolnych, poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2001 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
- Projektowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę trzech kurnika dla chowu brojlerów na działce o powierzchni 6,81 ha dla 111 942 sztuk ptaków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w skład, której wchodzi sześć silosów paszowych po dwa przy każdym kurniku o pojemności 3x23 i 3x16 m<sup>3</sup> i 3 zbiorniki na gaz płynny o poj. 6,7 m<sup>3</sup> każdy oraz sześciu zbiorników wybieralnych na ścieki porządkowe po jednym przy każdym kurniku o pojemności 10 m<sup>3</sup> każdy. Na działce tej zlokalizowany jest budynek mieszkalny, gospodarstwo rolne, a także farma drobiu która składa się z dwóch kurników ( łącznie max 50 000 stanowisk – 200 DJP). Cykl hodowlany wynosić będzie ok.6-7 tygodni. Po zakończeniu cyklu wykonywane będą prace porządkowe, tj. mycie i dezynfekcja obiektów. Inwestor planuje funkcjonowanie dwóch kurników – istniejących i projektowanych, o obsadzie łącznej nie przekraczającej 648 DJP.
- W celu zminimalizowania uciążliwości związanych z etapem realizacji przedsięwzięcia przewiduje się prowadzenie prac ziemnych w sposób niedopuszczający do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Używany sprzęt będzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupełnianie paliwa, przeglądy i naprawy będą wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym.
- Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji związane będzie z emisją hałasu, pyłu i produktów spalania oleju napędowego, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu i transportu samochodowego, które przy założonych parametrach nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne.

Oddziaływanie na stan powierzchni ziemi będzie polegać na przekształceniu powierzchni terenu na potrzeby wykonania zamierzenia. Ingerencja ta będzie obejmowała wykonanie fundamentów pod budynki, sieci uzbrojenia terenu oraz niwelacji omawianego obszaru w celu prawidłowego posadowienia obiektów.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, projektowana inwestycja nie będzie powodować uciążliwości, związanych z emisją hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz nie wpłynie na ograniczenie sposobu zagospodarowania terenów sąsiednich. Na podstawie obliczeń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykazano, iż emisja zanieczyszczeń poza terenem omawianego zakładu nie będzie przekraczać dopuszczalnych wartości.

Na terenie gospodarstwa źródłem hałasu będzie: ruch maszyn i urządzeń, w tym wentylacyjnych, system rozprowadzania pasz, budynki inwentarskie, a także agregat prądotwórczy. W celu ograniczenia emisji hałasu prowadzone będą okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej oraz związanej z przygotowaniem o rozprowadzaniem pasz. Dodatkowo, prace uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. rozładunek pasz, transport surowców, wywóz obornika zamierza się realizować w porze dziennej.

Na podstawie załączonej do dokumentacji analizy akustycznej stwierdzono, iż inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku w porze dziennej i nocnej, poza terenami przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji inwestycji przewiduje się zastosowanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych spełniających wymagania najbardziej efektywnej techniki w osiągnięciu wysokiego poziomu ochrony środowiska.

Wszystkie odpady na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia, na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów lub zleceń. Sztuki padłe drobiu będą okresowo przekazywane wyspecjalizowanemu odbiorcy odpadów do unieszkodliwienia w zakładzie utylizacyjnym. Do czasu przekazania ww. wyspecjalizowanej firmie zwierzęta padłe lub ubite z konieczności magazynowane będą w szczelnym, zamykanym kontenerze mroźni zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt, w szczególności ptaków, gryzoni i owadów. Zlokalizowanej na terenie fermy. Odpady te będą systematycznie odbierane przez uprawnionego odbiorcę.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada należy postępować ściśle wg wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Odechody zwierzęce (pomiot kurzy) zostanie zagospodarowany rolniczo lub skierowany na płytę obornikową którą inwestor zlokalizuje w miejscowości Borucin, oddalonej o ok. 3,2 km. od lokalizacji inwestycji. Obornik na płytę obornikową transportowany będzie luzem, zabezpieczony w sposób, który uniemożliwi jego rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie.

Eksploatacja fermy, związana będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza. Źródła emisji to m.in. procesy produkcyjne (hala drobiarska, gdzie emisje powstają skutek procesów fizjologicznych kur i podawania pasz), zbiorniki na paszę oraz ruch pojazdów.

W celu ograniczenia emisji substancji odorotwórczych, w ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

- utrzymywać wysoki poziom higieny pomieszczeń inwentarskich
- stosować szczelny system poidel, w celu oszczędnego zużycia wody
- zapewnić odpowiedni mikroklimat wewnątrz budynku
- zastosować odpowiednio dobrany program żywieniowy (dieta niskobiałkowa, ściśle dobrana dla poszczególnych grup zwierząt).

Z analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, będącej częścią składową przedłożonego raportu, wynika iż standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane.

Woda do projektowanego kurnika dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Ścieki

- technologiczne z czyszczenia obiektów inwentarskich skierowane zostaną do szczelnego wybieralnego zbiornika, skąd wywożone będą za pośrednictwem specjalistycznych firm do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, nie narażonych na zanieczyszczenia oraz z dachów kierowane będą na tereny zielone należące do Inwestora. Ochrona środowiska wodnego na przedmiotowej fermie drobiu realizowana będzie poprzez zastosowanie wydajnego systemu: pojenia zwierząt (poidła kropelkowe, smoczkowe, miseczkowe) zapobiegającego rozlewaniu wody i mycia pomieszczeń wysokociśnieniowymi myjkami. Ponadto przewiduje się kontrolę ilości zużywanej wody, kontrolę szczelności zbiorników na ścieki technologiczne oraz stosowanie środków dezynfekujących ulegających biodegradacji, a także dbanie o czystość na omawianym terenie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW230047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016r.poz. 85), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w zlewni Zgłowiączka od Strugi oraz silnie zmienionej części wód na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001727858 – Dunaj, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 listopada 2011 r. r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), potencjał, tej JCWP oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego JCWP.

Realizacja wnioskowanej inwestycji nie zwiększy ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych ww. jednolitych części wód przy zachowaniu wszystkich warunków realizacji przedmiotowego zadania określonych w niniejszym uzgodnieniu.

Inwestor zobowiązał się do zachowania odległości 107 m w linii prostej od ostatniego kurnika na działce 118/1 do najbliższej zabudowy.

Wycofania wniosku z dnia 23.12.2013r. na budowę płyty obornikowej i dwóch zbiorników na odcieki z płyty na działce 20/4, nasadzenia czterech rzędów zieleni izolacyjnej różnej wysokości wzdłuż drogi powiatowej, oraz że działka 20/4 i sąsiednie będące w posiadaniu Państwa Bączek będą wykorzystywane rolniczo.

Inwestor zobowiązany jest prowadzić produkcję rolną w sposób, ograniczający i zapobiegający zanieczyszczeniom wód związkami azotowymi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Projektowane zamierzenie spowoduje wzrost ilości utrzymywanego drobiu, jednakże nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skumulowanego. W obliczeniach emisji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu zostało uwzględnione oddziaływanie istniejącego i projektowanego obiektu inwentarskiego. Powyższe wyniki obliczeń nie wykazały, iż rozbudowa fermy będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych akustycznie.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowa działka znajduje

rozbudowa fermy będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych akustycznie. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że przedmiotowa działka znajduje się poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. Poz. 1651 ze zm.).

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację planowanego obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie wpłyną negatywnie na środowisko.

9. Dla terenu, na którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

9. Przed wydaniem decyzji uzyskano:

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie nr WOO.4242.190.2015.MD1.3 z dnia 30 marca 2016r. i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku – opinia nr N.NZ-42-12-17/15 z dnia 30 grudnia 2015r.

Treść uzgodnienia i opinii została uwzględniona w sentencji decyzji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

### P o u c z e n i e

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 13. Złożenie wniosku winno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.



**BURMISTRZ LUBRAŃCA**

*mgr inż. Krzysztof Wrzesiński*

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pani Danuta Bączek (adres w aktach sprawy)
2. Burmistrz Lubrańca (adres w aktach sprawy)
3. Pani Jadwiga Sierakowska (adres w aktach sprawy)
4. Pan Przemysław Marek (adres w aktach sprawy)
5. Kazimierz Danielak (adres w aktach sprawy)
6. PKP CentralaPKPS.A. (adres w aktach sprawy)

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

## Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Na terenie przedmiotowej fermy prowadzony będzie chów brojlerów kurzych systemem ściółkowym.

Chów prowadzony będzie zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki rolniczej oraz wymaganiami i sposobem postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 56, poz. 344, ze zm.) oraz w Dyrektywie Rady 2007/43/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa.

W przedmiotowej instalacji kurczaki przez okres ok. 6 – 7 tygodni przybierać będą na wadze do średniej masy ok. 2,2 kg, po czym będą one przekazywane do ubojni, obornik będzie usuwany, a kurniki poddawane będą zabiegom czyszczenia i dezynfekcji. Gruntowne czyszczenie pomieszczeń polegać będzie przede wszystkim na metodzie „suchej”, stosowanej w celu minimalizacji ilości powstających ścieków produkcyjnych. Będzie ono polegało przede wszystkim na czyszczeniu powierzchni z pomiotu wraz ze ściółką, resztek paszy i zanieczyszczeń, a następnie dokładnym ich zamiataniu. Następnym etapem będzie tzw. „czyszczenie na mokro”, które polega na namoczeniu i ręcznym umyciu powierzchni sprzętów, na których zebrał się brud, a następnie starannym zmyciu strumieniem wody pod ciśnieniem. Ostatnim etapem będzie tzw. „dezynfekcja zasadnicza” z zastosowaniem środków bezpiecznych dla zwierząt, która polega na wyeliminowaniu ze środowiska kurnika wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i innych chorobotwórczych organizmów stanowiących zagrożenie dla piskląt. W celu aplikacji preparatów dezynfekcyjnych, insektycydów, środków grzybobójczych itp. stosowane będą opryskiwacze lub zamgławiacze. Bezpośrednio po zakończeniu cyklu produkcyjnego, powstający pomiot kurzy wraz ze ściółką usuwany będzie z kurników i, o ile, przy sprzyjających warunkach pogodowych nie będzie bezpośrednio przeznaczony do rolniczego wykorzystania przez Inwestora lub rolników (na podstawie stosownych umów), kierowany będzie na płytę obornikową, która zlokalizowana zostanie w miejscowości Borucin oddalonej o ok. 3,2 km od lokalizacji instalacji.

Obornik kurzy na płytę obornikową transportowany będzie luzem, zabezpieczony w sposób, który uniemożliwi jego rozsypywanie się, pylenie i zamoknięcie. Za jego transport na płytę obornikową odpowiedzialny będzie Inwestor. W celu ograniczenia potencjalnych uciążliwości odorowych czas wywozu zostanie zminimalizowany, co wpłynie na zmniejszenie intensyfikacji

potencjalnych uciążliwości odorowych.

Projektowana inwestycja nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania terenów sąsiednich oraz nie spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie inwestycji.

**BURMISTRZ LABRANCA**

*mgr inż. Krzysztof Wrzeński*